



Für Ruderer von **APT Technik** entwickelt und von **SECUMAR** produziert

NEU ! *VIVO 100*



100 N Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-4

Rettungsweste der Klasse 100 N Auftrieb, vorn schmal und kurz geschnitten, sehr leicht, verstellbarer Rückengurt, Schnellverschluss vorn mittig, manuelle Auslösung,

Die Rettungsweste *VIVO 100* erlaubt eine optimale Bewegungsfreiheit. Unbeabsichtigtes Ausblasen wird durch die manuelle Aufblasvorrichtung verhindert. Die sehr kurz geschnittene Rettungsweste ist durch das Nackenfleece und besonders wegen ihres geringen Gewichtes sehr angenehm zu tragen. Sie stört nicht beim Training und selbst bei längeren Touren nicht. Sie bietet damit ein unmerkliches, aber hohes Maß an Sicherheit.

- **Tragekomfort und Bewegungsfreiheit**
Die extrem kurze, schlanke Form bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Körpernahe nicht aufragende Passform. Sehr geringes Gewicht.
- **Aufblasarmatur SECUMATIC 301SM**
Die SECUMAR VIVO 100 ist mit der patentierten manuellen Aufblasarmatur SECUMATIC 301SM ausgestattet.
- **An- und Ablegen**
der Rettungsweste wie eine normale Jacke, schließen und sichern ist sehr einfach durch den leichten SECUMAR-Frontverschluss.
- **Zu Grunde liegende Normen**
DIN EN ISO 12402-4 (CE-Zeichen), Auftriebsklasse (CE) 100 N



Für Körpergewichte ab 50 kg, Eigengewicht ca. 585 g, Schutzhülle dunkelblau, oben zur guten Sichtbarkeit orange und mit Reflektorstreifen hinten, Schwimmkörper signalgelb, besonders geeignet für Rudern, Kanu, Kajak, Jollensegeln,

VIVO 100, 110 N Auftrieb,	günstige	EUR	92,00
>>>Sonderpreis, eng begrenztes Kontingent, nur auf Anfrage		EUR	88,50
CO ₂ -Ersatzpatrone, 22 g Hand		EUR	18,30

Kleines Bild:
aufgeblasen





Spezialrettungsweste für Ruderer, Paddler und Jollensegler

Canoe S



150 N Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-3

Rettungsweste der Klasse 150 N Auftrieb, guter Sitz und kurz geschnitten, kompakt, hochliegender Brustgurt, Durchsteckverschluss vorn mittig, automatische Auslösung,

Die besonders kurz geschnittene Rettungsweste **Canoe S** bietet volle Bewegungsfreiheit beim Rudern, Paddeln, Kanu und Jollensegeln, sowie durch den integrierten Lifebelt mit D-Ring auch im allgemeinen Segelbereich. Der Auftrieb von 170 N bietet erhöhte Sicherheit bei Küstenfahrten. Leicht im Gewicht. Vorne recht flach und flexibel, damit besonders günstig für Frauen. Der einfache Durchsteckverschluss erfordert zuerst etwas Übung.

- **Tragekomfort und Bewegungsfreiheit**
Flexible, angenehm zu Tragen, kein Nackenfleece. Die kurze, kompakte Form bietet volle Bewegungsfreiheit.
- **Aufblasarmatur Halkey-Roberts Alpha**
Die Canoe S ist mit der Armatur Halkey-Roberts Alpha für automatische oder manuelle Auslösung ausgestattet.
- **An- und Ablegen**
der Rettungsweste wie eine Jacke, schließen und sichern mit dem Durchsteckverschluss.
- **Zu Grunde liegende Normen**
DIN EN ISO 12402-3 (CE-Zeichen), Auftriebsklasse (CE) 150 N



Für Körpergewichte von 45-120 kg, Eigengewicht ca. 730 g, Schutzhülle rot, Schwimmkörper signalgelb, besonders geeignet für Rudern, Kanu, Kajak, Jollensegeln, mit integriertem Lifebelt,

Canoe S Automatik-Rettungsweste, 170 N Auftrieb,
CO₂-Ersatzpatrone, 33 g

EUR 95,50
EUR 16,90

Kleines Bild:
Aufgeblasen





Die Spezialrettungsweste für Ruderer, Paddler und Jollensegler, seit vielen Jahren bewährt

15 SR



150 N Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-3

Rettungsweste der Klasse 150 N Auftrieb, vorn geschlossen und kurz geschnitten, kompakt, hochliegender Brustgurt, Klickverschluss rechts seitlich, automatische Auslösung,

Die Rettungsweste SECUMAR **15 SR** wurde extra für die Bedürfnisse von Ruderern und Paddlern entwickelt und hat sich seit vielen Jahren bewährt. Der Auftrieb von 170 N bietet erhöhte Sicherheit auch für Küstenfahrten. Sie ist besonders kurz und stört kaum. Das Nackenfleece ist zum Waschen abnehmbar. Durch ihre geringe Größe ist die Rettungsweste SECUMAR 15 SR auch für Jugendliche ab ca. 1,60 m Körpergröße einsetzbar.

- **Tragekomfort und Bewegungsfreiheit**
Das Nackenfleece verhindert Scheuern der Schutzhülle am Hals. Die kurze, kompakte Form bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit.
- **Aufblasarmatur SECUMATIC 3001S**
Die SECUMAR 15SR hat die patentierte Armatur SECUMATIC 3001S für automatische oder manuelle Auslösung. Eine Automatiksperrung für Umstellung auf nur Handauslösung wird mitgeliefert.
- **An- und Ablegen**
der Rettungsweste wie ein Pullover, schließen und sichern ist einfach durch den praktischen SECUMAR-Klickverschluss.
- **Zu Grunde liegende Normen**
DIN EN ISO 12402-3 (CE-Zeichen), Auftriebsklasse (CE) 150 N



Für Körpergewichte von 45-120 kg, Eigengewicht ca. 750 g, Schutzhülle rot, Schwimmkörper signalorange, besonders geeignet für Rudern, Kanu, Kajak, Jollensegeln, mit Nackenvlies, Automatiksperrung und Netztasche

15 SR Automatik-Rettungsweste, 170 N Auftrieb,
CO₂-Ersatzpatrone, 32 g Autom.

EUR 152,00
EUR 23.50

Kleines Bild:
aufgeblasen





Die komfortable Spezialrettungsweste für Ruderer, Paddler und Jollensegler

Canoe Plus



150 N Rettungsweste nach DIN EN ISO 12402-3

Rettungsweste der Klasse 150 N Auftrieb, vorn zu öffnen, kurz geschnitten, kompakt, hochliegender Brustgurt, praktischer Klickverschluss, automatische Auslösung,

Die Rettungsweste SECUMAR **Canoe Plus** hat durch den Netzeinsatz auf dem Rücken einen besonders guten Sitz. Der Auftrieb von 170 N bietet erhöhte Sicherheit auch für Küstenfahrten. Sie ist besonders kurz und stört kaum. Das Nackenfleece ist zum Waschen abnehmbar. Durch das Sichtfenster kann die Einsatzbereitschaft des Automaten mit einem Blick überprüft werden. Alles in allem: komfortables Design in modernster Technik.

- **Tragekomfort und Bewegungsfreiheit**
Das NetZRückenteil sorgt für angenehmen, sicheren Sitz. Das Nackenfleece verhindert Scheuern der Schutzhülle am Hals. Die kurze kompakte Form bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit.
- **Aufblasarmatur SECUMATIC 4001S**
Die SECUMAR Canoe Plus hat die fortschrittliche Armatur SECUMATIC 4001S für automatische oder manuelle Auslösung. Eine Automatik Sperre für Umstellung auf nur Handauslösung wird mitgeliefert.
- **An- und Ablegen**
der Rettungsweste wie eine Jacke, schließen und sichern ist einfach durch den praktischen SECUMAR-Klickverschluss.
- **Zu Grunde liegende Normen**
DIN EN ISO 12402-3 (CE-Zeichen), Auftriebsklasse (CE) 150 N



Für Körpergewichte von 45-120 kg, Eigengewicht ca. 780 g, Schutzhülle dunkelblau, Schwimmkörper signalorange, besonders geeignet für Rudern, Kanu, Kajak, Jollensegeln, mit Kontrollfenster, Nackenvlies, Automatik Sperre und Netztasche

Canoe Plus Automatik-Rettungsweste, 170 N Auftrieb,
CO₂-Ersatzpatrone, 32 g Dock

EUR 162,00
EUR 29,85

Kleines Bild:
aufgeblasen





Peter Thöl • APT TECHNIK

Ohrbrook 40 • D 25436 Uetersen

Tel. 04122-43 68 9 + Fax 04122-97 84 63

apt.thoel@t-online.de + www.ruder-shop.de

JumpRu70312

**Mehr Sicherheit für Anfänger beim Rudern
Bewegungsfreiheit beim Wildwasserfahren
Sitzt perfekt beim Regattasegeln**

SECUMAR Feststoffweste Jump



Die Feststoffweste **Jump** von **SECUMAR** bietet volle Bewegungsfreiheit, denn die Auftriebskörper aus Weichschaum sind nur auf der Brust und auf dem Rücken angeordnet, die Seiten sind frei von Auftriebskörpern. Deswegen ist sie auch eine der wenigen Schwimmhilfen, die beim Rudern geeignet ist. Die Weste liegt eng am Körper ohne zu behindern, selbst beim Skullen kaum. Der Oberkörper wird von der Schulter herunter nur zu ca. 2/3 bedeckt, so dass die Weste bei voller Auslage nicht aufsetzt und sich auch nicht nach oben schiebt. Mit diesen Vorteilen ist die Weste deshalb auch ideal für turbulenten Wassersport wie Surfen, Wildwasserpaddeln oder Jollensegeln.

Die Schlupfweste kann einseitig voll geöffnet werden, das erleichtert das Anziehen. Der stabile Reißverschluss wird mit einer Steckschnalle und einem Band gesichert. Der breite Brustgurt lässt sich vorn ganz bequem mit einem Klettverschluss auf den Brustumfang einstellen. Vorn gibt es ein kleines, gesichertes Fach aus Netzgewebe. Die Weste erfüllt die Norm EN ISO 12402-5 (vorher DIN EN 393) für Schwimmhilfen der Auftriebsklasse 50 N. Einsatzbereich: wenn der Benutzer schwimmen kann und Hilfe in der Nähe ist. Es ist nur ein Minimum an Wartung erforderlich. Die Weste ist hell- und dunkelanthrazit mit schwarzen Bändern und Netzeinsetzen. Vorn hat die Weste zwei Reflektorflächen.

Die große Bewegungsfreiheit macht die Weste zur idealen Sicherheitsausrüstung in der Ruderausbildung und andere Wassersportarten wie Wildwasserpaddeln, Kanupolo, Surfen oder Jollensegeln. Die Weste gibt es in Abstufungen für Körpergewichte von 30 bis 120 kg.

Klasse 30 – 40 kg u. 40 – 70 Kg, ab Lager lieferbar,
Klasse 70 – 90 kg u. 90 – 120 Kg, auf Bestellung,

EUR 36,70

EUR 40,90





Kinder am oder auf dem Wasser

niemals ohne Rettungsweste !



Feststoffweste Secumar Bravo

Feststoff-Rettungsweste der Klasse 100 N zur Verwendung in geschützten Gewässern gemäß EN ISO 12402-5 (vorher DIN EN 395), Füllung mit elastischem Weichschaumstoff, leicht, der Schnitt ist bewegungsgerecht und komfortabel zu tragen, mit Schrittgurten, Farbe: signalorange mit blau,

Feststoffweste Bravo, Auftrieb 100 N

Kindergrößen:

Klasse 10 - 15 kg, 15 - 20 kg, EUR 28,50

Junior und Erwachsenengrößen auf Bestellung:

20 - 30 kg EUR 30,50

30 - 40 kg EUR 32,50

40 - 50 kg EUR 38,70

50 - 70 kg EUR 39,70

70 - 80 kg EUR 40,70

80 - 120 kg EUR 41,70

Zubehör für Rettungswesten

Nackenfleece

Ersatzteil für die Rettungswesten 15SR und CANOE PLUS EUR 7,20

CO₂-Ersatzpatronen

CO₂-Ersatzpatrone, 32 g Dock für Canoe Plus EUR 29,85

CO₂-Ersatzpatrone, 32 g Autom. für 15 SR EUR 23,50

CO₂-Ersatzpatrone, 32 g Hand für 15 SR EUR 19,30

CO₂-Ersatzpatrone, 33 g Autom. für Canoe S EUR 16,90

CO₂-Ersatzpatrone, 22 g Hand für VIVO 100 EUR 18,30

Auslösetabletten für SECUMAR Rettungswesten, Automat 3001S, 4-er Pack EUR 12,60

für SECUMAR Rettungswesten, Automat 4001S, 4-er Pack EUR 16,00

Autmatiksperre für SECUMAR Autmatik 4001S EUR 13,90